

TIRIIIBIOIS® Extension-Kit

Das Erweiterungs-Set für die Bearbeitung mit minimaler Störkontur



Extension-Kit

TRIBOS Polygonspanntechnik Von Mikro bis Makro

Präzise Mikrozerspanung für engste und schwer zugängliche Bearbeitungsbereiche sind die Stärken von TRIBOS. Mit dem patentierten TRIBOS Polygonspanntechnik-Programm bietet SCHUNK Spannverlängerungen mit flexiblem und umfassendem Einsatzspektrum.



Die TRIBOS SVL ermöglicht durch ihre minimale Störkontur Bearbeitung an sonst unzugängliichen Geometrien.



Jetzt auch **kühlmitteldicht**

Jetzt auch kühlmitteldicht bis 120 bar.

Lückenlose Kompatibilität

Schaft in h6 Qualität für einfachste Adaptionen.



SVP-Mini/RM Peripheriegerät

Die einfache Art Werkzeuge zu spannen



Mit den neu entwickelten Spannvorrichtungen TRIBOS-SVP Mini und TRIBOS-SVP RM lassen sich in Sekundenschnelle Werkzeuge wechseln. Spannvorrichtung auf TRIBOS-Mini oder TRIBOS-RM aufsetzen, Werkzeug einfügen, auf Anschlag spannen – fertig. Dank des voreingestellten Drucks ist das Werkzeug schnell und prozesssicher gespannt. Das spart Zeit und reduziert die Rüstkosten deutlich.

Vorteile - Ihr Nutzen

• Einfachheit

Spannung auf Anschlag ohne Drehmoment

Funktion

Kein Überdrücken durch voreingestellten Druck

• Zuverlässigkeit

Wartungsarmes System

Preis

Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



TRIBOS Mini und TRIBOS RM

Hervorragende Rundlaufeigenschaften von < 0,003 mm garantieren längere Standzeiten und beste Oberflächen. TRIBOS ist absolut wartungsfrei und dämpft durch seine Waben-/Ankerstruktur Schwingungen optimal.

Die TRIBOS-Polygonspanntechnik gibt es für alle gängigen Maschinenschnittstellen. Sie wird in der Automobil-, Luftfahrt- und Uhrenindustrie ebenso eingesetzt wie im Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik oder dem Maschinen- und Anlagenbau. Die einteiligen Aufnahmen sind mechanisch unempfindlich und gewährleisten dauerhaft eine nahezu wartungs- und verschleißfreie Spannung.



TRIBOS SVP-2 und TRIBOS SVP-2D

Spannvorrichtung für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel

Durch die Spannvorrichtungen TRIBOS SVP-2/2D wird der polygonförmige Spanndurchmesser des Werkzeughalters rund und der Werkzeugschaft lässt sich leicht einfügen. Durch den Einsatz des entsprechenden Reduziereinsatzes SRE können alle TRIBOS-Systeme mit passendem Durchmesser gespannt werden.


TRIBOS SVP-2 mit serienmäßigen Manometer, TRIBOS SVP-2D mit einstellbarer Druckbegrenzung.

AKTION

Das TRIBOS Extension-Kit für die Zerspanung mit minimaler Störkontur



Funktionsweise TRIBOS Polygonspanntechnik



TRIBOS Extension-Kit

Jetzt zum Aktionspreis sichern!

Übersicht:

Pos.	Spannverlängerungen	Peripheriekühlung _	Preis in EUR	Kühlmitteldicht	Preis in EUR
1	5 x Ø3mm	1560494	899	1560502	999
2	5 x Ø4mm	1560496	899	1560504	999
3	5 x Ø6mm	1560497	899	1560506	999
4	3 x Ø3mm / 1 x Ø4mm / 1 x Ø6mm	1560498	899	1560508	999
5	3 x Ø4mm / 1 x Ø3mm / 1 x Ø6mm	1560499	899	1560509	999
6	3 x Ø6mm / 1 x Ø3mm / 1 x Ø4mm	1560500	899	1560510	999

Diese Produkte können Sie bis 30.06.2026 zum Vorteilspreis bestellen:

Angebot nur gültig für Standard-Katalogartikel und für TRIBOS-Mini sowie TRIBOS-Zubehör. Gültig nur in Deutschland, nicht für Handel. Laufzeit bis 30.06.2026







SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik Greiftechnik Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134 D-74348 Lauffen/Neckar Tel. +49-7133-103-0 info@de.schunk.com schunk.com

Folgen Sie uns









Wir drucken nachhaltig

