


DEXDRILL PROMO

08/09 - 19/12/2025

DE



**Hohe Präzision und
Produktivität.
Kaufen Sie eine entsprechende
Anzahl an Bohrköpfen, und
erhalten Sie den Träger für 1 €!**

GET MORE GAIN MORE

ERFAHREN SIE DIE HOHE PRÄZISION UND PRODUKTIVITÄT VON DEXDRILL!

■ Träger 3xD Für 1 €



Kaufen Sie 4 Bohrköpfe DEXDRILL* und erhalten Sie den Bohrkörper für nur 1 €.

■ Träger 5xD Für 1 €



Kaufen Sie 5 Bohrköpfe DEXDRILL* und erhalten Sie den Bohrkörper für nur 1 €.

■ Träger 8xD Für 1 €



Kaufen Sie 6 Bohrköpfe DEXDRILL* und erhalten Sie den Bohrkörper für nur 1 €.

* Gemische Bestellung möglich (unterschiedliche Durchmesser). Die bestellten Bohrköpfe müssen mit den Träger kombinierbar sein.

Beispiel: Träger NT931000 NT-DEX-3D D10-S16F ist mit Koeppen von DEX1000 bis DEX1080 kombinierbar.



Warum sollten Sie den DEXDRILL testen?

O1



Plane Oberfläche



Konkave Oberfläche



Konvexe Oberflächen



Gestapelte Platten



Rohre

Extrem zuverlässiges, schnell austauschbares Kronenbohrsystem.

O2

P M K

Geeignet für die Bearbeitung von ISO P, M, K Materialklassen.

O3

Extrem zuverlässiges, schnell austauschbares Kronenbohrsystem.

O4

Krone mit 3D-Geometrie, hohem Vorschub, hoher Effizienz.

O5

Nachschleifservice mit Original-DEX-Geometrie verfügbar.



Geometrie		Sorte
P	GP (General Purpose)	JP5625 - JP5725
M	P1	SC (Smooth Cut)
K	TE (Tough Edge)	JP7625
K	P	FT (Flat)
		JP5625 - JP5725

WÄHLEN SIE ZWISCHEN DEN IN DER AKTION ENTHALTENEN BOHRKÖPFEN

Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Kopf	Kopf - Beschreibung
NT931000	NT-DEX-3D D10-S16F	NT951000	NT-DEX-5D D10-S16F	NT981000	NT-DEX-8D D10-S16F	NT510438	DEX1000-GP JP5725
						NT510195	DEX1000-SC JP5630
						NT510178	DEX1000-TE JP7625
						NT510440	DEX1020-GP JP5725
						NT510197	DEX1020-SC JP5630
						NT510150	DEX1030-GP JP5625
						NT510198	DEX1030-SC JP5630
						NT510151	DEX1040-GP JP5625
						NT510199	DEX1040-SC JP5630
						NT510443	DEX1050-GP JP5725
						NT510200	DEX1050-SC JP5630
						NT510181	DEX1050-TE JP7625
						NT510444	DEX1060-GP JP5725
						NT510446	DEX1080-GP JP5725
						NT510203	DEX1080-SC JP5630
NT931100	NT-DEX-3D D11-S16F	NT951100	NT-DEX-5D D11-S16F	NT981100	NT-DEX-8D D11-S16F	NT510448	DEX1100-GP JP5725
						NT510205	DEX1100-SC JP5630
						NT510182	DEX1100-TE JP7625
						NT510206	DEX1110-SC JP5630
						NT510450	DEX1120-GP JP5725
						NT510160	DEX1130-GP JP5625
						NT510319	DEX1150-FT JP5725
						NT510162	DEX1150-GP JP5625
						NT510210	DEX1150-SC JP5630
						NT510183	DEX1150-TE JP7625
						NT510456	DEX1180-GP JP5725
						NT510213	DEX1180-SC JP5630
NT931200	NT-DEX-3D D12-S16F	NT951200	NT-DEX-5D D12-S16F	NT981200	NT-DEX-8D D12-S16F	NT510349	DEX1200-GP JP5725
						NT510215	DEX1200-SC JP5630
						NT510128	DEX1200-TE JP7625
						NT510350	DEX1210-GP JP5725
						NT510216	DEX1210-SC JP5630
						NT510351	DEX1220-GP JP5725
						NT510217	DEX1220-SC JP5630
						NT510352	DEX1230-GP JP5725
						NT510218	DEX1230-SC JP5630
						NT510042	DEX1240-GP JP5625
						NT510354	DEX1250-GP JP5725
						NT510220	DEX1250-SC JP5630
						NT510129	DEX1250-TE JP7625
						NT510355	DEX1260-GP JP5725
						NT510221	DEX1260-SC JP5630
						NT510045	DEX1270-GP JP5625
						NT510046	DEX1280-GP JP5625
						NT510358	DEX1290-GP JP5725

Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Kopf	Kopf - Beschreibung
NT931300	NT-DEX-3D D13-S16F	NT951300	NT-DEX-5D D13-S16F	NT981300	NT-DEX-8D D13-S16F	NT510359	DEX1300-GP JP5725
						NT510225	DEX1300-SC JP5630
						NT510130	DEX1300-TE JP7625
						NT510360	DEX1310-GP JP5725
						NT510226	DEX1310-SC JP5630
						NT510361	DEX1320-GP JP5725
						NT510362	DEX1330-GP JP5725
						NT510228	DEX1330-SC JP5630
						NT510052	DEX1340-GP JP5625
						NT510364	DEX1350-GP JP5725
						NT510230	DEX1350-SC JP5630
						NT510366	DEX1370-GP JP5725
						NT510367	DEX1380-GP JP5725
						NT510057	DEX1390-GP JP5625
NT931400	NT-DEX-3D D14-S16F	NT951400	NT-DEX-5D D14-S16F	NT981400	NT-DEX-8D D14-S16F	NT510369	DEX1400-GP JP5725
						NT510235	DEX1400-SC JP5630
						NT510370	DEX1410-GP JP5725
						NT510236	DEX1410-SC JP5630
						NT510371	DEX1420-GP JP5725
						NT510237	DEX1420-SC JP5630
						NT510372	DEX1430-GP JP5725
						NT510374	DEX1450-GP JP5725
						NT510240	DEX1450-SC JP5630
						NT510133	DEX1450-TE JP7625
						NT510375	DEX1460-GP JP5725
						NT510241	DEX1460-SC JP5630
						NT510376	DEX1470-GP JP5725
						NT510066	DEX1480-GP JP5625
						NT510243	DEX1480-SC JP5630
						NT510067	DEX1490-GP JP5625
						NT510244	DEX1490-SC JP5630
NT931500	NT-DEX-3D D15-S20F	NT951500	NT-DEX-5D D15-S20F	NT981500	NT-DEX-8D D15-S20F	NT510379	DEX1500-GP JP5725
						NT510245	DEX1500-SC JP5630
						NT510134	DEX1500-TE JP7625
						NT510380	DEX1510-GP JP5725
						NT510246	DEX1510-SC JP5630
						NT510381	DEX1520-GP JP5725
						NT510247	DEX1520-SC JP5630
						NT510248	DEX1530-SC JP5630
						NT510383	DEX1540-GP JP5725
						NT510384	DEX1550-GP JP5725
						NT510250	DEX1550-SC JP5630
						NT510135	DEX1550-TE JP7625
						NT510385	DEX1560-GP JP5725
						NT510386	DEX1570-GP JP5725
						NT510252	DEX1570-SC JP5630
						NT510387	DEX1580-GP JP5725
						NT510253	DEX1580-SC JP5630

Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Kopf	Kopf - Beschreibung
NT931600	NT-DEX-3D D16-S20F	NT951600	NT-DEX-5D D16-S20F	NT981600	NT-DEX-8D D16-S20F	NT510389	DEX1600-GP JP5725
						NT510255	DEX1600-SC JP5630
						NT510136N	DEX1600-TE JP7625
						NT510390	DEX1610-GP JP5725
						NT510391	DEX1620-GP JP5725
						NT510257	DEX1620-SC JP5630
						NT510258	DEX1630-SC JP5630
						NT510393	DEX1640-GP JP5725
						NT510328	DEX1650-FT JP5725
						NT510394	DEX1650-GP JP5725
						NT510260	DEX1650-SC JP5630
						NT510084N	DEX1660-GP JP5625
						NT510396	DEX1670-GP JP5725
						NT510262	DEX1670-SC JP5630
						NT510397	DEX1680-GP JP5725
						NT510398	DEX1690-GP JP5725
NT931700	NT-DEX-3D D17-S20F	NT951700	NT-DEX-5D D17-S20F	NT981700	NT-DEX-8D D17-S20F	NT510399	DEX1700-GP JP5725
						NT510265	DEX1700-SC JP5630
						NT510138	DEX1700-TE JP7625
						NT510400	DEX1710-GP JP5725
						NT510401	DEX1720-GP JP5725
						NT510091	DEX1730-GP JP5625
						NT510092	DEX1740-GP JP5625
						NT510404	DEX1750-GP JP5725
						NT510270	DEX1750-SC JP5630
						NT510139	DEX1750-TE JP7625
						NT510405	DEX1760-GP JP5725
						NT510406	DEX1770-GP JP5725
						NT510272	DEX1770-SC JP5630
						NT510407	DEX1780-GP JP5725
						NT510273	DEX1780-SC JP5630
						NT510097	DEX1790-GP JP5625
NT931800	NT-DEX-3D D18-S25F	NT951800	NT-DEX-5D D18-S25F	NT981800	NT-DEX-8D D18-S25F	NT510492	DEX1800-FT JP5725
						NT510348	DEX1800-GP JP5725
						NT510275	DEX1800-SC JP5630
						NT510409	DEX1810-GP JP5725
						NT510410	DEX1820-GP JP5725
						NT510411	DEX1830-GP JP5725
						NT510413	DEX1850-GP JP5725
						NT510280	DEX1850-SC JP5630
						NT510414	DEX1860-GP JP5725
						NT510105	DEX1870-GP JP5625
						NT510106	DEX1880-GP JP5625
						NT510417	DEX1890-GP JP5725

Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Kopf	Kopf - Beschreibung
NT931900	NT-DEX-3D D19-S25F	NT951900	NT-DEX-5D D19-S25F	NT981900	NT-DEX-8D D19-S25F	NT510493	DEX1900-FT JP5725
						NT510418	DEX1900-GP JP5725
						NT510285	DEX1900-SC JP5630
						NT510142	DEX1900-TE JP7625
						NT510109	DEX1910-GP JP5625
						NT510420	DEX1920-GP JP5725
						NT510287	DEX1920-SC JP5630
						NT510421	DEX1930-GP JP5725
						NT510112	DEX1940-GP JP5625
						NT510423	DEX1950-GP JP5725
						NT510290	DEX1950-SC JP5630
						NT510143	DEX1950-TE JP7625
						NT510114	DEX1960-GP JP5625
						NT510425	DEX1970-GP JP5725
						NT510292	DEX1970-SC JP5630
NT932000	NT-DEX-3D D20-S25F	NT952000	NT-DEX-5D D20-S25F	NT982000	NT-DEX-8D D20-S25F	NT510426	DEX1980-GP JP5725
						NT510427	DEX1990-GP JP5725
						NT510494	DEX2000-FT JP5725
						NT510428	DEX2000-GP JP5725
						NT510295	DEX2000-SC JP5630
						NT510144	DEX2000-TE JP7625
						NT510429	DEX2010-GP JP5725
						NT510430	DEX2020-GP JP5725
						NT510297	DEX2020-SC JP5630
						NT510431	DEX2030-GP JP5725
						NT510122	DEX2040-GP JP5625
						NT510433	DEX2050-GP JP5725
						NT510300	DEX2050-SC JP5630
						NT510434	DEX2060-GP JP5725
						NT510435	DEX2070-GP JP5725
NT932100	NT-DEX-3D D21-S25F	NT952100	NT-DEX-5D D21-S25F	NT982100	NT-DEX-8D D21-S25F	NT510489	DEX2070-TE JP7625
						NT510126	DEX2080-GP JP5625
						NT510504	DEX2080-TE JP7625
						NT510437	DEX2090-GP JP5725
						NT510495	DEX2100-FT JP5725
						NT510458	DEX2100-GP JP5725
NT932200	NT-DEX-3D D22-S25F	NT952200	NT-DEX-5D D22-S25F	NT982200	NT-DEX-8D D22-S25F	NT510305	DEX2100-SC JP5630
						NT510184	DEX2100-TE JP7625
						NT510459	DEX2150-GP JP5725
						NT510306	DEX2150-SC JP5630
						NT510505	DEX2180-TE JP7625
						NT510339	DEX2200-FT JP5625
NT932300	NT-DEX-3D D23-S32F	NT952300	NT-DEX-5D D23-S32F	NT982300	NT-DEX-8D D23-S32F	NT510460	DEX2200-GP JP5725
						NT510307	DEX2200-SC JP5630
						NT510461	DEX2250-GP JP5725
						NT510308	DEX2250-SC JP5630
NT932300	NT-DEX-3D D23-S32F	NT952300	NT-DEX-5D D23-S32F	NT982300	NT-DEX-8D D23-S32F	NT510462	DEX2300-GP JP5725
						NT510309	DEX2300-SC JP5630
						NT510188	DEX2300-TE JP7625
						NT510463	DEX2350-GP JP5725
						NT510310	DEX2350-SC JP5630
						NT510506	DEX2380-GP JP5725

Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Körper	Traeger - Beschreibung	Best.Nr. Kopf	Kopf - Beschreibung
NT932400	NT-DEX-3D D24-S32F	NT952400	NT-DEX-5D D24-S32F	NT982400	NT-DEX-8D D24-S32F	NT510343	DEX2400-FT JP5625
						NT510464	DEX2400-GP JP5725
						NT510311	DEX2400-SC JP5630
						NT510190	DEX2400-TE JP7625
						NT510465	DEX2450-GP JP5725
						NT510312	DEX2450-SC JP5630
						NT510191	DEX2450-TE JP7625
NT932526	NT-DEX-3D D25/26-S32F	NT952526	NT-DEX-5D D25/26-S32F	NT982500	NT-DEX-8D D25/26-S32F	NT510345	DEX2500-FT JP5625
						NT510466	DEX2500-GP JP5725
						NT510313	DEX2500-SC JP5630
						NT510192	DEX2500-TE JP7625
						NT510314	DEX2550-SC JP5630
						NT510347	DEX2600-FT JP5625
						NT510468	DEX2600-GP JP5725
						NT510315	DEX2600-SC JP5630
						NT510194	DEX2600-TE JP7625

ANWENDUNGSBEISPIEL

BOHREN, VERTIKALES BEARBEITUNGSZENTRUM

Körper: NT-DEX-3D D15-20F

Kopf: DEX1500-GP JP5725

Material 35CrMo5

Parameter Nikko Tools: Vc 120 m/min,
fn 0.20 mm/rev
Wettbewerber: Vc 100 m/min,
fn 0.17 mm/rev

Zykluszeit

nikkoTOOLS
WETTBEWERBER A

1 min 10"
1 min 42"

Standzeit

nikkoTOOLS
WETTBEWERBER A

470 Bohrungen
400 Bohrungen



BOHREN AN HORIZONTALER DREHMASCHINE

Körper: NT-DEX-3D D15-20F

Kopf: DEX1500-SC JP5630

Material 11SMnPb30

Parameter Nikko Tools: Vc 110 m/min,
fn 0.24 mm/rev
Wettbewerber: Vc 85 m/min,
fn 0.17 mm/rev

Standzeit

nikkoTOOLS
WETTBEWERBER B

8000 Stück
8000 Stück

Gesamtproduktionszeit

nikkoTOOLS
WETTBEWERBER B

266 min
391 min

