

TYPHOON PROMO

15/09 - 19/12/2025



	3xD	5xD	8xD
PU/HPU	•	•	
GA/HGA	•	•	•
HVA	•	•	
CV	•		



Wählen Sie die Typhoon-
Qualität und erhalten Sie ein
technisches Sweatshirt als
Geschenk, für jede Bestellung
im Wert von 300 Euro (*).

*Preis im Flyer angegeben

Sorma Osawa Tools Qualität

■ Kaufen Sie aus der Typhoon-Auswahl!

Wählen Sie die Typhoon-Qualität und erhalten Sie ein technisches Sweatshirt als Geschenk, für jede Bestellung im Wert von 300 Euro (*).

*Preis im Flyer angegeben

Warum Typhoon wählen?

O1

P M K N S

PU-HPU:

- Vollhartmetallbohrer für universellen Hochleistungseinsatz.
- Angefaste Kühlmittellöcher für erhöhte Kühlmittelzufuhr.
- Verdickte Querschneide, 45°-Fasen, breite Nuten und gerade Schneidengeometrie für hohe Zuverlässigkeit, hervorragende Spanabfuhr und lange Standzeit.

O2

P M K

GA-HGA:

- Hohe Leistung - für allgemeine Anwendung
- Spezielle Schneidenpräparation und kleine Fasen zum Kantenschutz garantieren hohe Leistung und große Zuverlässigkeit.

O3

P M S

HVA:

- Hohe Leistung für Edelstahl.
- Spezifische Geometrie, Hartmetallsorte und Beschichtung für das Bohren von ISO **M** Werkstoffe.

O4

P M K N

CV:

- Hohe Leistung für allgemeine Anwendungen.
- Bohrer ohne Innenkühlung, mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

SORMA OSAWA TOOLS QUALITÄT :

Typhoon, die hochleistungsfähigen Vollhartmetallbohrer für jede Anwendungsanforderung.

PU-HPU Hohe Leistung - universelle Anwendung

P	M	K	N	S	H
★	★	★	☆	★	

353PU	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV250			
353HPU	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV250			
355PU	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV250			
355HPU	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV250			

GA-HGA Hohe Leistung - für allgemeine Anwendung

P	M	K	N	S	H
★	★	★			

373GA	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV400		
373HGA	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV400		
375GA	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV400		
375HGA	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV400		
358HGA	8xD		8xD	OSAWA NORM		MG PV400		

HVA Hohe Leistung - Edelstahl

P	M	K	N	S	H
☆	★			☆	

353HVA	3xD		3xD	DIN 6537K		MG PV350		
355HVA	5xD		5xD	DIN 6537L		MG PV350		


CV Hohe Leistung - allgemeine Anwendung

P	M	K	N	S	H
★	☆	☆	☆		

353CV	3xD		3xD	DIN 6537		MG PV200		
--------------	-----	---	------------	----------	---	-------------	---	---

Sorma Osawa Tools Qualität

Wählen Sie die Aktionswerkzeuge:



	P	M	K	N	S	H
★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★	★

3xD


D(m7)	353HPU	373HGA	353HVA	353PU	373GA	353CV
€	€	€	€	€	€	€
3.00	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,05
3.10	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,18
3.20	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,18
3.30	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,75
3.40	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,75
3.50	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	9,75
3.60	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,12
3.70	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,12
3.80	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,62
3.90	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,62
4.00	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,62
4.10	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,96
4.20	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	10,96
4.30	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	11,48
4.40	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	11,48
4.50	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	11,48
4.60	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	11,48
4.70	26,78	23,07	29,29	18,84	18,94	12,04
4.80	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	12,22
4.90	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	12,22
5.00	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	12,22
5.10	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	12,22
5.20	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	14,45
5.30	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	14,45
5.40	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	14,45
5.50	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	14,45
5.60	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
5.70	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
5.80	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
5.90	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
6.00	26,78	23,91	29,29	18,84	19,63	15,10
6.10	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.20	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.30	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.40	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.50	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.60	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.70	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.80	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
6.90	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
7.00	36,38	32,16	39,77	22,85	20,34	
7.10	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	

3xD

	353HPU	373HGA	353HVA	353PU	373GA	353CV
D(m7)	€	€	€	€	€	€
7.20	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.30	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.40	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.50	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.60	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.70	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.80	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
7.90	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
8.00	36,38	32,16	39,77	22,85	20,55	
8.10	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.20	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.30	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.40	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.50	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.60	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.70	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.80	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
8.90	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.00	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.10	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.20	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.30	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.40	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.50	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.60	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.70	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.80	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
9.90	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
10.00	40,80	38,49	44,58	28,70	22,94	
10.10	59,66	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.20	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.30	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.40	57,83	52,78	63,80	39,22	31,16	
10.50	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.60	59,66	52,78	63,80	36,87	31,16	
10.70	59,66	52,78	63,80	39,22	31,16	
10.80	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
10.90	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.00	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
11.10	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.20	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
11.30	57,83	52,78	63,80	36,87	31,16	
11.40	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.50	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
11.60	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.70	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
11.80	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
11.90	59,66	52,78	63,80	38,39	31,16	
12.00	57,83	52,78	63,80	37,88	31,16	
12.10	83,37	74,97	89,16	59,28	45,11	
12.20	80,80	74,97	89,16	53,89	45,11	
12.30	83,37			59,28	45,11	
12.40	83,37			59,28	45,11	
12.50	80,80	74,97	89,16	53,89	45,11	
12.60	83,37			59,28	45,11	
12.70	79,37	74,97		59,28	45,11	
12.80	80,80	74,97	89,16	59,28	45,11	

3xD

	353HPU	373HGA	353HVA	353PU	373GA	353CV
D(m7)	€	€	€	€	€	€
12.90	83,37			59,28	45,11	
13.00	80,80	74,97	89,16	53,89	45,11	
13.10	83,37			59,28		
13.20	83,37			59,28		
13.30	80,80		89,16	59,28		
13.40	83,37			59,28		
13.50	80,80	74,97	89,16	53,89	45,11	
13.60	83,37			59,28		
13.70	79,37	74,97		59,28	45,11	
13.80	80,80	74,97	89,16	59,28	45,11	
13.90	83,37			59,28		
14.00	80,80	74,97	102,73	53,89	45,11	
14.10	96,09		102,73	74,80		
14.20	96,09	96,74	102,73	74,80	61,03	
14.30	96,09			74,80		
14.50	93,09	96,74	102,73	67,99	61,03	
14.60	96,09			74,80		
14.70				74,80	61,03	
14.80	96,09	96,74		74,80	61,03	
15.00	93,09	96,74	102,73	67,99	61,03	
15.10	96,09			74,80		
15.20	96,09	96,74		74,80	61,03	
15.30	93,09	96,74	102,73	74,80	61,03	
15.50	93,09	96,74	102,73	67,99	61,03	
15.60	96,09			74,80		
15.70	96,09			74,80	61,03	
15.80	93,09	96,74	102,73	74,80	61,03	
16.00	93,09	96,74	102,73	67,99	61,03	
16.10	163,84					
16.20	163,84					
16.30	163,84					
16.50	158,75	131,96	175,19	93,93	109,43	
16.70	163,84					
16.80	163,84					
17.00	158,75	131,96	175,19	93,93	109,43	
17.10	163,84					
17.20	163,84					
17.50	158,75	131,96	175,19	93,93	109,43	
17.60	163,84					
17.70	163,84					
17.80	163,84					
18.00	158,75	131,96	175,19	93,93	109,43	
18.10	179,29					
18.20	179,29					
18.30	179,29					
18.50	173,73	164,54	191,72	118,88	112,85	
18.60	179,29					
18.70	179,29					
18.80	179,29					
19.00	173,73	164,54	191,72	118,88	112,85	
19.20	179,29					
19.30	179,29					
19.50	173,73	164,54	191,72	118,88	112,85	
19.60	179,29					
19.80	179,29					
20.00	173,73	164,54	191,72	118,88	112,85	



P	★	★	☆	★	★
M	★	★	★	★	☆
K	★	★		★	★
N	☆			☆	
S	★		☆		
H					

5xD

	355HPU	375HGA	355HVA	355PU	375GA
D(m7)	€	€	€	€	€
3.00	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.10	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.20	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.25	35,02				
3.30	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.40	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.50	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.60	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.70	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.80	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
3.90	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.00	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.10	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.20	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.30	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.40	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.50	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.60	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.65	35,02	28,83			
4.70	33,89	28,83	37,58	21,07	21,22
4.80	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
4.90	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.00	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.10	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.20	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.30	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.40	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.50	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.55	35,02	29,90			
5.60	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.70	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.80	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
5.90	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
6.00	33,89	29,90	37,58	21,07	21,98
6.10	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.20	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.30	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.40	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.50	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.60	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.70	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.80	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
6.90	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
7.00	37,42	35,39	41,49	25,28	23,40
7.10	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.20	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.30	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.40	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.45	38,68	35,39			

5xD

	355HPU	375HGA	355HVA	355PU	375GA
D(m7)	€	€	€	€	€
7.50	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.60	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.70	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.80	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
7.90	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
8.00	37,42	35,39	41,49	25,28	23,63
8.10	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.20	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.30	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.40	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.50	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.60	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.70	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.80	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
8.90	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.00	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.10	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.20	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.25	46,63				
9.30	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.35	46,63				
9.40	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.45	46,63	41,57			
9.50	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.60	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.70	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.80	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
9.90	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
10.00	45,10	41,57	50,51	31,95	26,38
10.10	67,57	56,99	72,97	52,28	35,54
10.20	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
10.30	67,57	56,99	72,97	48,81	35,54
10.40	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
10.50	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
10.60	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
10.70	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
10.80	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
10.90	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.00	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.10	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.20	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.25	68,01				
11.30	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.40	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.50	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.60	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.70	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
11.80	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
11.90	68,01	56,99	72,97	52,28	35,54
12.00	65,18	56,99	72,97	48,81	35,54
12.10	89,95	80,21	96,52	67,31	
12.20	86,24	80,21	96,52	64,51	
12.30	89,95	80,21			
12.40	89,95	80,21			
12.50	86,24	80,21	96,52	64,51	51,42
12.60	89,95	80,21			
12.70	86,24	80,21		64,51	
12.80	86,24	80,21	96,52	64,51	
12.90	89,95				
13.00	86,24	80,21	96,52	64,51	51,42
13.10	89,95			67,31	
13.20	89,95			67,31	
13.30	86,24		96,52	64,51	
13.40	89,95				
13.50	86,24	80,21	96,52	64,51	51,42

5xD

	355HPU	375HGA	355HVA	355PU	375GA
D(m7)	€	€	€	€	€
13.60	89,95				
13.70	86,24	80,21		64,51	
13.80	86,24	80,21	96,52	64,51	
13.90	89,95	80,21			
14.00	86,24	80,21	96,52	64,51	51,42
14.10	115,16	103,50	123,59		
14.20	108,69	103,50	123,59		
14.30	115,16				
14.40	115,16				
14.50	110,40	103,50	123,59	77,51	69,56
14.60	115,16				
14.70	115,16	103,50			
14.80	115,16	103,50			
14.90	115,16				
15.00	110,40	103,50	123,59	77,51	69,56
15.10	115,16	103,50			
15.20	115,16	103,50			
15.30	110,40	103,50	123,59	80,17	
15.40	115,16				
15.50	110,40	103,50	123,59	77,51	69,56
15.60	115,16				
15.70	115,16	103,50			
15.80	110,40	103,50	123,59	80,17	
15.90	115,16				
16.00	110,40	103,50	123,59	77,51	69,56
16.10	177,68				
16.20	177,68				
16.30	177,68				
16.40	177,68				
16.50	170,30	150,44	190,65	112,57	115,99
16.60	177,68				
16.70	177,68				
16.80	177,68				
16.90	177,68				
17.00	170,30	150,44	190,65	112,57	115,99
17.10	177,68				
17.20	177,68				
17.30	177,68				
17.40	177,68				
17.50	170,30	150,44	190,65	112,57	115,99
17.60	177,68				
17.70	177,68				
17.80	177,68				
17.90	177,68				
18.00	170,30	150,44	190,65	112,57	115,99
18.10	207,01				
18.20	207,01				
18.30	207,01				
18.40	207,01				
18.50	198,45	187,57	222,13	145,69	119,64
18.60	207,01				
18.70	207,01				
18.80	207,01				
18.90	207,01				
19.00	198,45	187,57	222,13	145,69	119,64
19.10	207,01				
19.20	207,01				
19.30	207,01				
19.40	207,01				
19.50	198,45	187,57	222,13	145,69	119,64
19.60	207,01				
19.70	207,01				
19.80	207,01				
19.90	207,01				
20.00	198,45	187,57	222,13	145,69	119,64



P	★
M	★
K	★
N	
S	
H	

8xD

D(m7)	€
3.00	58,29
3.10	58,29
3.20	58,29
3.30	58,29
3.40	58,29
3.50	58,29
3.60	58,29
3.70	58,29
3.80	60,11
3.90	60,11
4.00	60,11
4.10	60,11
4.20	60,11
4.30	60,11
4.50	60,11
4.60	60,11
4.70	60,11
4.80	61,68
4.90	61,68
5.00	61,68
5.10	61,68
5.20	61,68
5.30	61,68
5.50	61,68
5.60	61,68
5.70	61,68
5.80	61,68
5.90	61,68
6.00	61,68
6.10	74,67
6.20	74,67
6.30	74,67
6.40	74,67
6.50	74,67
6.60	74,67
6.70	74,67
6.80	74,67

8xD

D(m7)	€
6.90	74,67
7.00	74,67
7.10	74,67
7.20	74,67
7.30	74,67
7.40	74,67
7.50	74,67
7.60	74,67
7.80	74,67
8.00	74,67
8.10	96,28
8.20	96,28
8.30	96,28
8.50	96,28
8.60	96,28
8.70	96,28
8.80	96,28
9.00	96,28
9.10	96,28
9.20	96,28
9.30	96,28
9.50	96,28
9.80	96,28
10.00	96,28
10.20	120,35
10.50	120,35
10.80	120,35
11.00	120,35
11.20	120,35
11.50	120,35
11.80	120,35
12.00	120,35
12.20	164,16
12.50	164,16
12.80	164,16
13.00	164,16
13.20	164,16
13.50	164,16
14.00	164,16
14.20	231,02
14.50	231,02
15.00	231,02
15.50	231,02
16.00	231,02
16.50	265,99
17.00	265,99
17.50	265,99
18.00	265,99
18.50	327,78
19.00	327,78
19.50	327,78
20.00	327,78



Sorma Deutschland GmbH / Königsfelderstraße 33 / 58256 Ennepetal / Deutschland
tel: 02333 609869 0 / info@sorma.gmbh



\$OACT25TYP-D